

08



# GIMNASIA Y GIMNASIA RÍTMICA

## GYMNASTICS & RHYTHMIC GYMNASTICS

FABRICADOS CONFORME A NORMAS EN (AENOR)  
FABRICADOS CONFORME A NORMAS F.I.G.  
MANUFACTURED ACCORDING EN RULES (AENOR)  
MANUFACTURED ACCORDING F.I.G. STANDARDS.

- A Gimnasia **Gymnastics**
- B Gimnasia Rítmica **Rhythmic gymnastics**



**GALVAN**  
SPORT

**A**

COLCHONETAS MATS  
FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 12503 (AENOR)

**31093**

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm. D/80 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 50 mm. D/80 Kg.

*Imagen/Picture A-B*

**A****B****31061**

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm. D/100 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 50 mm. D/100 Kg.

*Imagen/Picture A-B*

**11093**

Carro portacolchonetas con ruedas de nylon de 2,00 x 1,25 m. (500 Kg.)

Trolley for mats transport with nylon wheels 2,00 x 1,25 m. (500 kg.)

*Imagen/Picture B*

**11094**

Carro portacolchonetas con ruedas de nylon de 2,00 x 1,00 m. (400 Kg.)

Trolley for mats transport with nylon wheels 2,00 x 1,00 m. (400 Kg.)

*Imagen/Picture B*

**31062**

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm. D/150 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 50 mm. D/150 Kg.

*Imagen/Picture A-B*

**31068**

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 100 mm. D/30 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 100 mm. D/30 Kg.

*Imagen/Picture A-B*



31069A

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 200 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 200 mm. D/25 Kg.

*Imagen/Picture C-D*



31070

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 300 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 300 mm. D/25 Kg.

*Imagen/Picture C-D*

31073

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 500 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 500 mm. D/25 Kg.

*Imagen/Picture C-D*

31072

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 400 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 400 mm. D/25 Kg.

*Imagen/Picture C-D*

**A**


POTROS SCHOOL BUCK  
FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 12196 (AENOR)

**32076**

Potro escolar homologado con patas de madera telescópicas regulables cada 5 cm. con protecciones de caucho. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Largo: 60 cm. Altura mínima 94 cm, altura máxima 135 cm.

School buck certified and featuring telescopic wooden legs with rubber feet. Adjustable height in 5 cm. steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 60 cm. Minimum height 94 cm. and maximum height 135 cm.


*Imagen/Picture A-B*

**A****32078**

Potro escolar con patas de madera telescópicas regulables cada 5 cm. con protecciones de caucho. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Largo: 50 cm.

School buck and featuring telescopic wooden legs with rubber feet. Adjustable height in 5 cm. steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 50 cm.

*Imagen/Picture A-B*

**C****D****32074**

Potro escolar con patas metálicas telescópicas, regulables en altura cada 5 cm. Tapizado en cuero sintético higroscópico antideslizante e ignifugo. Largo: 50 cm.

School buck featuring telescopic metallic legs. Adjustable height in 5 cm steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 50 cm.

*Imagen/Picture C-D*

**32072**

Potro escolar homologado con patas metálicas telescópicas en madera, regulables en altura cada 5 cm. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Largo: 60 cm.

School buck certified featuring telescopic metallic legs with wooden feet and rubber shoes. Adjustable height in 5 cm. steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 60 cm.

*Imagen/Picture C-D*



E



F



G



H

32067A

Plinto cónico de 5 segmentos fabricado en pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado Cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,25 x 0,45 x 1,07 m.

Conical vaulting box featuring 5 segments heights, made of top-quality pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Dimensions: 1,25 x 0,45 x 1,07 m.

*Imagen/Picture E*

32059

Plinto cónico de 7 segmentos fabricado en madera de pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,45 x 0,40 x 1,10 m.

Conical vaulting box featuring 7 segments heights made of top-quality pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Dimensions: 1,45 x 0,40 x 1,10 m.

*Imagen/Picture F*

32061

Plinto recto de 5 segmentos fabricado en madera de pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,45 x 0,45 x 1,10 m.

Straight-sided vaulting box featuring 5 segments heights, made of top-quality pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Dimensions: 1,45 x 0,45 x 1,10 m.

*Imagen/Picture H*

32063

Plinto recto de 7 segmentos fabricado en madera de pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,25 x 0,45 x 1,00 m.

Straight-sided vaulting box featuring 7 segments heights, made of top-quality pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Dimensions: 1,25 x 0,45 x 1,00 m.

*Imagen/Picture G*



A


PLINTOS BOXES  
FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 916 (AENOR)

32068

Sistema de ruedas modelo pendular para el transporte de plinto de instalación en todos los modelos.

Fold-down wheel system for moving the box. Suitable for all boxes models.

*Imagen/Picture A-B*





31051

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad.  
Ancho: 230 mm. Alto: 300 mm. Largo: 1000 mm.  
Swedish bench made of top-quality pinewood.  
Width: 230 mm. Height: 300 mm. Length: 1000 mm.

*Imagen/Picture C-D-E*



31089

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad. Ancho: 230 mm.  
Alto: 300 mm. Largo: 2000 mm.  
Swedish bench made of top-quality pinewood. Width: 230 mm.  
Height: 300 mm. Length: 2000 mm.

*Imagen/Picture C-D-E*

31089A

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad. Ancho: 230 mm.  
Alto: 300 mm. Largo: 2500 mm.  
Swedish bench made of top-quality pinewood. Width: 230 mm.  
Height: 300 mm. Length: 2500 mm.

*Imagen/Picture C-D-E*

31088

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad.  
Ancho: 230 mm. Alto: 300 mm. Largo: 3000 mm.  
Swedish bench made of top-quality pinewood.  
Width: 230 mm. Height: 300 mm. Length: 3000 mm.

*Imagen/Picture C-D-E*



# A

## TRAMPOLINES SPRINGBOARDS FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 13219 (AENOR)

### 32088

Trampolín gimnasia entrenamiento. Dimensiones: 120 x 60 x 14 cm.  
Training upholstered springboard. Dimensions: 120 x 60 x 14 cm.

*Imagen/Picture A*


A



B



C



D



E



### 32084

Trampolín escolar de rejas con muelles metálicos. Fabricado en madera de haya.  
Dimensiones: 140 x 60 x 20 cm.  
"School" latticed springboard with metallic springs. Dimensions: 140 x 60 x 20 cm.  
Manufactured in beech wood.

*Imagen/Picture B*

### 11028

Trampolín gimnasia alta competición.  
Competition springboard.  
*Imagen/Picture E*

### 32085


Trampolín escolar de rejas 3 alturas. Fabricado en madera de haya.  
Dimensiones: 140 x 60 x 15-20-25 cm.  
"School"-model three-height latticed springboard.  
Dimensions: 140 x 60 x 15-20-25 cm. Manufactured in beech wood.

*Imagen/Picture C*

### 32086

Trampolín escolar de rejas fijo. Fabricado en madera de haya.  
Dimensiones: 120 x 60 x 14 cm.  
School model elastic springboard. Made in beech wood. 120 x 60 cm. height 14 cm.  
Manufactured in beech wood.  
*Imagen/Picture D*





F

32021B

Carril de trepa 6 cuerpos compuesto de estructura metálica con carril de 6 m.  
Consta de 2 cuerdas lisas, 2 de nudos, 1 mástil de trepa y una escala marina.

6-section climbing track. Consisting of a rail, 2 climbing ropes,  
2 knotted climbing ropes, a climbing pole and a rope ladder.

*Imagen/Picture F*



G

32002

Cuerda trepa detalle enganche superior con guarda cabos.

Climbing rope detail upper hook with rope guard.

*Imagen/Picture G*



H

32009

Metro lineal de cuerda de trepa con nudos fabricada en cáñamo virgen para evitar accidentes de Ø 26 mm.

Lineal metre of knotted climbing rope. Made with natural twine fibres to avoid hand injuries Ø 26 mm.

*Imagen/Picture F-G-H*



I

32005

Metro lineal de cuerda de trepa lisa fabricada de cáñamo virgen para evitar accidentes de Ø 26 mm.

Lineal metre of climbing rope. Made with natural twine fibres to avoid hand injuries Ø 26 mm.

*Imagen/Picture F-G-I*

**A**

APARATOS DE TREPA CLIMBING TRACK EQUIPMENT  
 FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 12346 (AENOR)

**32011**

Metro lineal de escala marina para ejercicios de trepa con palo en madera de haya y cuerda de cáñamo virgen en grosor de Ø18 mm.

Lineal metre rope natural ladder for climbing exercise Ø18 mm.


*Imagen/Picture A-C*

**A****32010**

Cuerda de tracción de 10 m. de longitud y 26 mm. de grosor. Fabricada en cáñamo virgen para evitar accidentes.

Pull rope 10 m. length and 26 mm. thickness. Made of natural ladder to avoid accidents.

*Imagen/Picture B*

**B****C****D****32016**

Mástil de trepa de 4 m. en madera de alta resistencia o en acero de Ø 45 mm.

4 m. special metal or wooden climbing pole. Ø 45 mm.

*Imagen/Picture D*

**32017**

Mástil de trepa de 5 m. en madera de alta resistencia o en acero de Ø 45 mm.

5 m. special metal or wooden climbing pole. Ø 45 mm.

*Imagen/Picture D*

**32018**

Mástil de trepa de 6 m en madera de alta resistencia o en acero de Ø 45 mm.

6 m. special metal or wooden climbing pole. Ø 45 mm.

*Imagen/Picture D*



32044

Anclaje para fijación a pared de espaldera doble (6 unidades).  
 Steel fastenings system for double wall bar unit (6 items).

*Imagen/Picture E*



E

32038

Espaldera sencilla con largueros en madera de pino de primera calidad y barrotes en haya.  
 Dimensiones: 2,60 x 1,00 m. 16 barrotes.

Single wall bar unit. Uprights made of top-quality pine, and horizontal bars in beech wood. Dimensions: 2,60 x 1,00 m. 16 rungs.

*Imagen/Picture G*



G

H



H

32045

Anclaje para fijación a pared de espaldera sencilla (4 unidades).  
 Steel fastenings system for single wall bar unit (4 items).

*Imagen/Picture H*

32033

Espaldera doble con largueros en madera de pino de primera calidad y barrotes en haya.  
 Dimensiones: 2,60 x 2,00 m. 16 barrotes.

Double wall bar unit (comprising 2 twin modules). Uprights made of top-quality pine wood, and horizontal rungs in beech wood. Dimensions: 2,60 x 2,00 m. 16 bars.

*Imagen/Picture F*



F

32039

Barrote repuesto de 2 m. para espaldera doble.  
 Wood bar (spare part) double wall unit 2 m length.

*Imagen/Picture F*

32040

Barrote repuesto de 1 m. para espaldera sencilla.  
 Wood bar (spare part) single wall unit 1 m length.

*Imagen/Picture G*



# A

### 32027

Escalera horizontal de 3,00 m. con largueros en madera de pino de primera calidad y peldaños en haya.

3,00 m. horizontal ladder with uprights made of top-quality pine, and horizontal rungs in beech wood.

*Imagen/Picture A-B*

### 32026

Escalera horizontal de 3,50 m. con largueros en madera de pino de primera calidad y peldaños en haya.

3,50 m. horizontal ladder with uprights made of top-quality pine, and horizontal rungs in beech wood.

*Imagen/Picture A-B*

### 32025

Escalera horizontal de 4,00 m. con largueros en madera de pino de primera calidad y peldaños en haya.

4,00 m. horizontal ladder with uprights made of top-quality pine, and horizontal rungs in beech wood.

*Imagen/Picture A-B*



### 32028

Anclaje para instalación de escalera a pared.

Wall fastenings system for horizontal ladder.

*Imagen/Picture A*

### 32029

Anclaje para instalación de escalera a techo.

Ceiling fastenings system for horizontal ladders.

*Imagen/Picture B*



**31014**

Minitramp de 110 x 110 cm. regulable en altura. Zona de salto en tela de trevira plastificada y tensión de la misma por muelles de acero. Protector perimetral antilesión.

Springboard trampoline of 110 x 110 cm. Web bed in plasticized canvas and tension system with steel springs.

*Imagen/Picture C*



**C**

**31016**

Respuesto protector para minitramp de 110 x 110 cm.

Springboard trampoline safety pad 110 x 110 cm. (spare part).

*Imagen/Picture C-D*

**D**




**31013**

Minitramp de 110 x 110 cm. regulable en altura. Zona salto en cintas de nylon y tensión de la misma por sando de goma. Protector perimetral antilesión.

Springboard trampoline of 110 x 110 cm. Adjustable height with web bed in nylon strap and rubber cord tension system.

*Imagen/Picture D*

**E**



**31017**

Repuesto tela de cintas de nylon para minitramp de 110 x 110 cm.

Springboard jumping web bed with eyelets made of nylon strap 110 x 110 cm. (spare part).

*Imagen/Picture E*

**31019**

Repuesto muelle para minitramp.

Minitramp spring (spare part).

*Imagen/Picture F*



**F**

**31018**

Repuesto de tela de trevira plastificada por ambas caras para minitramp de 110 x 110 cm.

Springboard jumping web bed with eyelets made of strong plasticized canvas, 110 x 110 cm. (spare part).

*Imagen/Picture G*

**G**



**A**

BALLET BALLET

**31024**

Anclaje a pared para barra doble de ballet.

Double ballet bar wall fastening bracket.

*Imagen/Picture A*

**A****31025**

Anclaje a pared para barra sencilla de ballet.

Single ballet bar wall fastening bracket.

*Imagen/Picture B*

**B****31028**

Anclaje de suelo para barra doble de ballet. Modelo lastrado, regulable en altura.

Double ballet portable bar with cast iron weighted base, adjustable height.

*Imagen/Picture C*

**C**




31030

Metro lineal de barra de ballet fabricada en madera pino de primera calidad de alta resistencia, Ø 45 mm.

Metre length of ballet bar in pinewood of Ø 45 mm.

*Imagen/Picture D*



D

31029

Anclaje de suelo para barra sencilla de ballet.  
Modelo lastrado, regulable en altura.

Single portable ballet bar with cast iron weighted base, adjustable height.

*Imagen/Picture E*



E



F

650700

Barra de pole dance fija o giratoria, fabricada en acero cromado.

Pole dance bar fixed or rotating, made of chrome steel.

*Imagen/Picture F*


**B**

GIMNASIA RÍTMICA | RHYTHMIC GYMNASTICS  
FABRICADOS CONFORME A NORMAS F.I.G.

**21013A**

Aro rítmica competición Ø 89 cm. Consultar más medidas.  
Competition rhythmic gymnastics hoop Ø 89 cm. Available in other dimensions.

*Imagen/Picture A*

**A****21005**

Porta-aros metálico de pared para 20 uds.  
Metallic wall hoop support for 20 units.

*Imagen/Picture B*

**B****21017**

Cinta gimnasia rítmica de 6,00 m. Consultar más medidas.  
6,00 m. Rhythmic gymnastics ribbon. Available in other dimensions.

*Imagen/Picture C*

**C**





21019

Cuerda de gimnasia rítmica poliamida. Medida: 3,00 m longitud y Ø 10 mm., varios colores disponibles.

Rhythmic gymnastics rope polyamide 3,00 m. long and Ø 10 mm. Available in various colours.

*Imagen/Picture D*



D

21031

Cuerda de gimnasia rítmica bicolor. Medida: 3 m. longitud y Ø 10 mm.

Rhythmic gymnastics rope two-colour. Length: 3 m. and Ø 10 mm.

*Imagen/Picture D*



21014

Varilla fibra de vidrio con doble sistema giratorio (opción en distintos colores).

Conical fibreglass wand featuring revolving device.

*Imagen/Picture E*

E

21010

Porta mazas fijo a pared, con cierre de seguridad. Capacidad: 30 unidades.

Wall-mounted club holder featuring security lock. Capacity 30 units.

*Imagen/Picture F*




F

21022

Maza de rítmica competición en PVC, de 41 cm. longitud y peso 159 gr. (Par).

PVC competition rhythmic gymnastics clubs, 41 cm long and weighing 159 gr. (Pair).

*Imagen/Picture G*



G

**B**

GIMNASIA RÍTMICA | RHYTHMIC GYMNASTICS  
FABRICADOS CONFORME A NORMAS F.I.G.

**32052**

Porta picas con cierre de seguridad.  
Exercise pole holder with security lock.

*Imagen/Picture A*

**A****21023**

Pelota rítmica competición con válvula hinchable. De Ø 180 mm.  
Peso 400 gr. Varios colores.

Inflatable PVC rhythmic gymnastics competition ball Ø 180 mm.  
Weight: 400 gr. Available in different colours.

*Imagen/Picture B*

**B**



C

### 21033

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 14 x 14 m. con greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. With perimetral border 50 cm. Dimensions 14 x 14 m.

*Imagen/Picture C*

### 21026A

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad cinta de 14 x 14 m. sin greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 14 x 14 m.

*Imagen/Picture C*

### 21025A

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 13 x 13 m. sin greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 13 x 13 m.

*Imagen/Picture C*

### 21025

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 13 x 13 m. con greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. With perimetral border 50 cm. Dimensions 13 x 13 m.

*Imagen/Picture C*

### 21015A

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 12 x 12 m. con greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 12 x 12 m.

*Imagen/Picture C*

### 21015

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 12 x 12 m. sin greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 12 x 12 m.

*Imagen/Picture C*



# GIMNASIA Y GIMNASIA RÍTMICA

## GYMNASTICS & RHYTHMIC GYMNASTICS



P. I. Oporto 1, 2. 47520 Castronuño (Valladolid) SPAIN

Tel.: [34] 983 866 333

Mail: [clientes@galvansport.com](mailto:clientes@galvansport.com)

[www.galvansport.com](http://www.galvansport.com)

