



01

# BALONCESTO Y MINIBASKET

## BASKETBALL & MINIBASKET

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)  
MANUFACTURED ACCORDING EN 1270 (AENOR)

- A Canastas abatibles techo [Ceiling basketball goals](#)
- B Canastas plegadas a suelo [Folding-down to the floor basketball goals](#)
- C Canastas plegables a pared [Folding to the wall basketball goals](#)
- D Canastas exteriores portátiles [Portable outdoor basketball goals](#)
- E Canastas exteriores fijas [Fixed outdoor basketball goals](#)
- F Tableros y protecciones para canastas de baloncesto [Basketball backboards and protective paddings](#)
- G Canastas de minibasket [Minibasket goals](#)
- H Tableros y protecciones para canastas de minibasket [Minibasket backboards and protective paddings](#)
- I Aros y redes [Rings and nets](#)
- J Complementos [Accessories](#)




**GALVAN**  
SPORT



# A

34011

Canasta multitubo modelo motorizado, elevables al techo.  
Multitubular basketball goals electrical system fold-up-to-ceiling.  
*Imagen/Picture A-B-C*



34014

Canasta multitubo modelo manual, elevables al techo.  
Multitubular basketball goals manual system fold-up-to-ceiling.  
*Imagen/Picture A-B-C*

34139A

Sistema de regulación en altura para tablero de canasta multitubo.  
Height adjustment system for multitubular backboards goals.

34131A

Dispositivo anticaída-amortiguador de seguridad homologado.  
Safety absorption device unit system for ceiling mounted approved.  
*Imagen/Picture D*






34101B

Canasta bitubo modelo manual elevadas al techo.  
Bitube basketball goals manual folding-up-ceiling system.

*Imagen/Picture E-G*



34101A

Canasta bitubo modelo motorizado elevadas al techo.  
Bitube basketball goals electrical folding-up-ceiling system.

*Imagen/Picture E-G*



34139

Sistema de regulación en altura para  
tableros de canastas bitubo.  
Height adjustment system for  
bitube backboards goals.

*Imagen/Picture F-H*



34145C

Soporte metálico para instalación de  
módulos de 24".  
Metal support for installation, shot  
chocks 24" over backboard.

*Imagen/Picture I*

**B**

CANASTAS PLEGABLES SUELO FOLDING-DOWN TO THE FLOOR BASKETBALL GOALS  
FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

**34004A**

Canasta baloncesto modelo alta competición con sistema especial de plegado por medio de muelles. Saliente 3,25 m. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Top competition basketball goals. Special spring foldway balancing system. Overhang: 3,25 m. Manufactured according to FIBA rules.

*Imagen/Picture A*

**34100**

Canasta plegable hidráulica con sistema manual. Regulación basket-minibasket con saliente 2,25 m. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Basketball goals. Hydraulic elevation and fold-down by way of hydraulic electric pumps. Overhang: 2,25 m. According to FIBA rules.

*Imagen/Picture B-C-D*





E

34007

Canasta modelo Jirafa con sistema de plegado de doble muelle. Incluye regulación de basket-minibasket con saliente de 2,25 m. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Giraffe basketball goals with double springs fold - down system. Overhang: 2,25 m. Manufactured according to FIBA regulations.

*Imagen/Picture E*



C



D



F

34500

Anclaje de canastas modelo alta competición, juego de cuatro unidades.

Basketball goal fastenings for high competition model, four units set.

*Imagen/Picture F*

**C****34024**

Canasta plegable lateral a pared manualmente con saliente máximo 3 m.

Wall basketball goals that are folded away manually to the wall.  
Maximum overhang: 3,00 m.

*Imagen/Picture A*

**A****34021**

Canasta plegable lateral a pared manualmente con saliente máximo 2,25 m.

Wall basketball goals that are folded away manually to the wall.  
Maximum overhang: 2,25 m.

*Imagen/Picture B*

**B**

34139B

Sistema especial de regulación basket - minibasket de instalación en todos los modelos de canastas de baloncesto a pared.

Special adjustment system basket - minibasket official height. Suitable for all sidewall basketball goals.

*Imagen/Picture C*




34049

Canasta fija pared con saliente 2,25 m.

Wall-fixed basketball goals. Maximum Overhang: 2,25 m.

*Imagen/Picture D*



80011307

Repuesto resorte de gas para sistema regulación de altura baloncesto - minibasket.

Quickly gas-system basket or minibasket adjustable height, spare part.

*Imagen/Picture E*

34139F

Soporte cilindros extensibles con bloqueo, para sistema de regulación altura baloncesto - minibasket.

Extensible cylinder supports with auto - block, for basket - minibasket adjustable height system, spare part.

*Imagen/Picture E*

**D****CANASTAS EXTERIORES PORTÁTILES PORTABLE OUTDOOR BASKETBALL GOALS**

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

PROTECCIONES PARA CANASTA OPCIONALES OPTIONAL BASKETBALL GOALS PROTECTIVE PADDINGS

**34908**

Canasta super Okapi antivandálica trasladable mediante carrito pivotante delantero. Saliente 2,25 m.

Super Okapi antivandalic basketball goals. Portable system through pivotant trolley. Overhang: 2,25 m.

*Imagen/Picture A-B-C*

**34150**

Canasta modelo Okapi portátil de 4 ruedas con sistema de freno. Saliente 2,25 m.

Portable basketball Okapi goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 2,25 m.

*Imagen/Picture D-E*

**34137**

Canasta modelo escolar portátil de 4 ruedas con sistemas de freno. Saliente 1,65 m.

Portable basketball school goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture F-G*







H I



34299

Canastas baloncesto plegables con tapizado frontal. Especial para deporte en la calle. Sistema de regulación basket - minibasket.  
 Basketball funny goals with front padding. Street basketball design concept. Basketball or minibasket adjustment system included.

*Imagen/Picture J-K*

34047

Canasta modelo escolar portátil de 2 ruedas. Incluye sistema trasladable con carrito pivotante delantero. Saliente 1,65 m.  
 Portable basketball school goals with 2 wheels, vandals proof. Includes pivoting trolley system. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture H-I*



J




K

34048A

Carro pivotante para traslado de canastas portátiles con dos ruedas.  
 Pivoting trolley for moving easily basketball goals with two back wheels.

*Imagen/Picture L*



L



D

## CANASTAS EXTERIORES PORTÁTILES PORTABLE OUTDOOR BASKETBALL GOALS

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

PROTECCIONES PARA CANASTA OPCIONALES OPTIONAL BASKETBALL GOALS PROTECTIVE PADDINGS

34139C


Sistema de regulación en altura para canastas portátiles y ancladas.

Set of special height adjustment systems. Portable and anchored goals to the floor.

Imagen/Picture A-B-C



A



B



C

34336

Contrapeso de hormigón. Repuesto para canastas portátiles. Para todos los modelos. 50 kg.

Concrete counterweight spare part for portable basketball goals. Suitable for all models. 50 kg.

Imagen/Picture D



D

34337

Caja metálica para contrapeso. Repuesto para canastas portátiles. Para todos los modelos.

Metallic box counterweight spare part for portable basketball goals. Suitable for all models.

Imagen/Picture E



E



34040

Canasta un solo poste 114 mm. con saliente de 1,65 m.  
Single post 114 mm. basketball goal. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture F-G*

34037

Canasta un solo poste 140 mm. con saliente de 2,25 m.  
Single post 140 mm. basketball goal. Overhang: 2,25 m.

*Imagen/Picture F-G*



Canasta galvanizada de un solo poste 140 mm. Modelo antivandálico. Saliente 2,25 m.

Single post 140 mm. basketball goal. Hot-dip Galvanized. Antivandalic design concept. Overhang: 2,25 m.

*Imagen/Picture H*

34094H



34094J

Canasta de un solo poste de 114 mm. modelo antivandálico con saliente de 1,65 m.

Single post 114 mm. basketball goal. Hot-dip Galvanized. Antivandalic design concept. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture H*

**E**

## CANASTAS EXTERIORES FIJAS FIXED OUTDOOR BASKETBALL GOALS

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

**34114A**

Canasta de un solo poste de 114 mm. modelo antivandálico con tablero curvo y saliente de 1,65 m.

Single post 114 mm. basketball goal hot-dip galvanized with american backboard. Antivandalic design concept. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture A-B-C*

**34094**

Canastas modelo entreno americano de un solo poste de 114 mm. Saliente 1,65 m.

Single post 114 mm. american model basketball goals. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture D*

**D****B****A****C**



**34094C**

Canasta para baloncesto de doble cabeza con un solo poste de saliente de 1,00 m.  
Double backboards basketball goals with a single post. Outgoing 1,00 m.

*Imagen/Picture E*

**34094T**

Canasta de triple cabeza de un solo poste fija al suelo con anclajes.  
Saliente 1,00 m.  
Triple backboards basketball goals. Single post fixed to the soil with anchorages.  
Outgoing 1,00 m.

*Imagen/Picture E*

**34094D**

Canasta de cuatro cabezas de un solo poste fija al suelo con anclajes.  
Saliente 1,00 m.  
Four backboards basketball goals. Only one post fixed to the soil with anchorages.  
Outgoing 1,00 m.

*Imagen/Picture E*

**F****34109**

Tablero cristal laminado y templado. Medidas: 1800 x 1050 x 12 mm.  
 Conforme normas FIBA.  
 Backboard tempered and laminated glass. Measures: 1800 x 1050 x 12 mm.  
 According to FIBA rules.

*Imagen/Picture A***34120**

Tablero de metacrilato con medidas 1800 x 1050 x 20 mm.  
 Methacrylate backboard dimensions 1800 x 1050 x 20 mm.


*Imagen/Picture B***34122**

Tablero de metacrilato con medidas 1800 x 1050 x 12 mm.  
 Methacrylate backboard dimensions 1800 x 1050 x 12 mm.

*Imagen/Picture B***34121**

Tablero de metacrilato con medidas 1800 x 1050 x 15 mm.  
 Methacrylate backboard dimensions 1800 x 1050 x 15 mm.

*Imagen/Picture B*



C



D

34161

Juego de tablillas y banderines completo para baloncesto.  
 Complete set of tablets and pennants for basketball.

*Imagen/Picture D*



E



F

34061T

Tablero de poliéster  
 1800 x 1050 x 20 mm.  
 Polyester backboard  
 1800 x 1050 x 20 mm.

*Imagen/Picture C*

34054B

Repuesto de cinta blanca para marcar tableros de metacrilato.  
 Spare white tape to mark methacrylate backboards.

*Imagen/Picture B*

34115C

Tablero curvo metálico antivandálico.  
 Acabado galvanizado. 1500 x 1050 mm.  
 Antivandalic metallic fan shaped backboard.  
 Galvanized 1500 x 1050 mm.

*Imagen/Picture E*

34115A

Tablero rectangular metálico antivandálico.  
 Acabado galvanizado. 1800 x 1050 mm.  
 Antivandalic metallic straight backboard.  
 Galvanized 1800 x 1050 mm.

34116A

Tablero entreno americano de poliéster.  
 Medidas 1120 x 770 x 20 mm.  
 Con opción para minibasket.  
 American training backboard made of polyester.  
 Dimensions 1120 x 770 x 20 mm.  
 Minibasket option.

*Imagen/Picture F*

**F****34100B**

Protecciones laterales de espuma forradas con tela de trevira plastificada para canasta. Ref. 34100.

Side protective paddings for basketball goal ref. 34100 made of foam upholstered with fabric canvas.

*Imagen/Picture A*

**34100C**

Protecciones frontales de espuma forradas con tela de trevira plastificada para canasta. Ref. 34100.

Front protective paddings basketball goal ref. 34100 made of foam upholstered with fabric canvas.

*Imagen/Picture A*

**34100D**

Protecciones frontales inferiores de espuma forradas con tela de trevira plastificada para canasta. Ref. 34100.

Lower front protective paddings basketball goal ref. 34100 made of foam upholstered with fabric canvas.

*Imagen/Picture A*

**A****B****34913**

Protecciones frontales de espuma forradas con tela de trevira para la canasta Okapi.  
Front protective paddings for Okapi basketball goal. Made of foam upholstered with fabric canvas.

*Imagen/Picture B*





C

Protecciones frontales para canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.  
 Front protective paddings for portable 4 and 2 wheels school basketball goals.

*Imagen/Picture C-D*

34134H



D

Protecciones laterales y traseras para canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.  
 Back and side protective padding for portable 2 and 4 wheels basketball goals.

*Imagen/Picture C-D*

34134A

Protecciones frontales de espuma forradas con tela de trevira para canasta Superokapi.

Front protective paddings Superokapi basketball goal.  
 Made of foam upholstered with fabric canvas.

34076

34094L

Protector antilesión de tablero de baloncesto, posibilidad de instalación en todos los modelos de canastas Galván y B2S. Fabricada conforme normas FIBA.

Protective paddings for basketball backboards. Suitable for all Galvan and B2S models. Manufactured according to FIBA rules.

*Imagen/Picture E*



E

**F****34094P**

Protecciones en inyección de poliuretano para la parte inferior del tablero de baloncesto.

Backboard safety pad made of integral polyurethane foam for the lower part of basketball backboard.

*Imagen/Picture A-B*

**34043B**

Protector de canasta de un solo poste de 114 a 140 mm., alto 2.0 m.

Protective paddings for single post basketball goals from 114 to 140 mm., 2.0 height.

*Imagen/Picture C*





D



E

34319

Canasta de minibasket de un solo poste 114 mm. con saliente de 1,00 m.  
Single post 114 mm. minibasket goal. Overhang: 1,00 m.

*Imagen/Picture D-E*

34319A

Canasta de minibasket de un solo poste 140 mm. con saliente de 1,65 m.  
Single post 140 mm. minibasket goal. Overhang: 1,65 m.

*Imagen/Picture D-E*



G

CANASTAS DE MINIBASKET MINIBASKET GOALS

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

34137C

Anclajes a solera para canasta portátiles de 2 y 4 ruedas.

Anchoring to hearth for portable basketball goals of 2 and 4 wheels.

Imagen/Picture A



A

34309

Canasta de minibasket portátil con 2 ruedas y sistema trasladable mediante carro pivotante delantero. Saliente 1,00 m.

Portable minibasket school goals with 2 wheels and system for moving with special trolley. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture B



B



C

34311

Canasta minibasket portátil modelo Okapi con 4 ruedas y sistema de frenos, saliente de 1,00 m.

Portable minibasket okapi goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture C



D



E

34303

Canasta minibasket portátil con 4 ruedas y sistema de frenos. Con saliente 1,00 m.

Portable minibasket school goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture D-E



34351

Juego de canastas de minibasket de un solo poste 114 mm. galvanizado, con tablero metálico americano. Saliente 1,00 m.

Galvanized minibasket fixed goals with post 114 mm. and american metallic backboards. Overhang: 1.00 m.

*Imagen/Picture F-G*



34360

Canasta de minibasket galvanizada de 2 cabezas de un solo poste fijo.  
Double backboard galvanized minibasket goal with a single fixed post.

*Imagen/Picture H*



34318B

Juego de canastas de minibasket de un solo poste 114 mm. galvanizado, con tablero metálico rectangular. Saliente 1,00 m.

Galvanized minibasket fixed goals with post 114 mm. and rectangular metallic backboards. Overhang: 1.00 m.

*Imagen/Picture F-G*

**G****CANASTAS DE MINIBASKET MINIBASKET GOALS**

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

**34212**

Juego de canastas de pre-minibasket tablero americano curvo de poliéster con altura regulable de 1,70 a 2,60 m.

Pre-minibasket goals with American curved backboard with adjustable height from 1.70 to 2.60 m.

*Imagen/Picture A*

**A****B****34094M**

Protecciones de la parte inferior del tablero de canasta de minibasket.

Backboard safety pad made of integral polyurethane foam for the lower part of minibasket backboards.

*Imagen/Picture B-C*

**34212A**

Juego de protecciones canastas pre-minibasket.

Set of protective paddings for pre-minibasket goals.

*Imagen/Picture A*

**34338**

Tableros minibasket a pared plegables manualmente. Saliente 2 m.

Wall minibasket goals folded away manually. Maximum overhang of 2,00 m.

*Imagen/Picture B-C*

**34340**

Tableros minibasket a pared fijos con saliente 2 m.

Wall fixed minibasket goals folded away manually with maximum overhang of 2,00 m.

*Imagen/Picture B*

**C**



D

E

F

34321

Poste de korfbal base acero maciza lastrada, con red, regulable en altura de 1,85 m. a 2,75 m.

Korfball post with solid steel base, weighted, featuring height-adjustable with net from 1,85 to 2,75 m.

*Imagen/Picture F-G*

34322

Poste de netball regulable en altura de 2,05 a 3,05 m. Base en acero lastrada, con ruedas.

Netball post, height adjustable from 2,05 m to 3,05 m. Special regulation ring. Steel weighed base featuring removable with wheels.

*Imagen/Picture E-H*

06003



G

H

Poste de korfbal regulable en altura de 2,20 a 3,50 m. Base en acero lastrada. Korfball post, height adjustable from 2,20 m to 3,50 m. Solid steel weighed base.

*Imagen/Picture D*



# H

## 34043C

Protector de canasta de minibasket de un solo poste de 114 a 140 mm., alto 2.0 m.  
Protective paddings for single post minibasket goals from 114 to 140 mm.,  
2.0 m. height.

*Imagen/Picture A*

## 34078

Protecciones laterales y trasera para canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.  
Side and back protective paddings for portable 2 and 4 wheels basketball goals.

*Imagen/Picture B*

## 34334H

Protecciones frontales canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.  
Front protective paddings for portable 2 and 4 wheels basketball goals.

*Imagen/Picture B*

A




B







D



34324

Tablero minibasket metacrilato 1200 x 900 x 15 mm.  
Methacrylate minibasket backboard  
1200 x 900 x 15 mm.

34328

Tablero minibasket poliéster 1200 x 900 x 20 mm.  
Polyster minibasket backboard  
1200 x 900 x 20 mm.

*Imagen/Picture D*

34324A

Tablero minibasket metacrilato 1200 x 900 x 20 mm.  
Methacrylate minibasket backboard  
1200 x 900 x 20 mm.

C



34329C

Tablero metálico antivandálico curvo galvanizado 1200 x 900 x 4 mm.  
Metallic antivandalic curved shape minibasket backboard galvanized 1200 x 900 x 4 mm.

34329A

Tablero metálico antivandálico rectangular galvanizado 1200 x 900 x 4 mm.  
Metallic antivandalic rectangular minibasket backboard galvanized 1200 x 900 x 4 mm.

*Imagen/Picture C*

34325

Tablero minibasket metacrilato 1200 x 900 x 12 mm.  
Methacrylate minibasket backboard  
1200 x 900 x 12 mm.



34126

Aro baloncesto competición basculante de 2 muelles.  
Fabricado conforme a normativa FIBA.

Competition flexible basketball ring with 2 springs.  
Manufactured according to FIBA rules.

*Imagen/Picture A*

34073

Juego de redes de baloncesto oficial olimpiadas,  
fabricadas en nylon.

Basketball nets set official Olympics, made of nylon.

*Imagen/Picture A*



A

34127

Aro baloncesto antivandálico macizo reforzado con  
cartabones y pletina.

Solid metal basketball ring reinforced with brackets and  
metal plate made of antivandalic design concept.

*Imagen/Picture B*

B

34129

Red baloncesto cadena metálica cincada.

Zinc-coated metal-chain net.

*Imagen/Picture B*





C

34070

Red baloncesto nylon 6 mm.  
Nylon basketball net 6 mm.  
*Imagen/Picture C*

34065

Aro baloncesto modelo escolar reforzado.  
Reinforced school basketball ring.  
*Imagen/Picture C*



D

34068

Red baloncesto nylon 4 1/2 mm.  
Nylon basketball net 4 1/2 mm.  
*Imagen/Picture D*

34072

Red baloncesto triple hilo de algodón de alta competición 9 mm.  
Top-competition triple cotton basketball net 9 mm.



E



F

34128

Aro baloncesto escolar de quita y pon con pletina incluida.  
Quickly slide away system & basketball school ring. Platten included.  
*Imagen/Picture D-E-F*

34067

Red baloncesto algodón 6 mm.  
Cotton basketball net 6 mm.

**J**

COMPLEMENTOS ACCESSORIES

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

**31247**

Portabalones metálico con malla soldada de 50 x 50 mm. para evitar sacar balones incluso desinflados. Con cierre de seguridad.

Medidas: L 770 x 715 x H 830 mm.

Ball carrying cage featuring 50 x 50 mm. welded netting to avoid balls being taken out even when deflated, with security lock.

Dimensions: L 770 x 715 x H 830 mm.

*Imagen/Picture A*

**31090**

Portabalones metálico con malla soldada de 50 x 50 mm. para evitar sacar balones incluso desinflados. Con cierre de seguridad.

Medidas; L 1320 x 715 x H 830 mm.

Ball carrying cage featuring 50 x 50 mm. welded netting to avoid balls being taken out even when deflated, with security lock.

Dimensions: L 1320 x 715 x H 830 mm.

*Imagen/Picture A*

**31043**

Portabalones metálico con barras verticales. Con cierre de seguridad.

Medidas: L 1200 x 650 a x H 850 mm.

Ball-carrying cage featuring vertical bars with security lock.

Dimensions: L 1200 x 650 a x H 850 mm.

*Imagen/Picture B*





C

31246A

Armario para guardar material con dimensiones 2000 x 2000 x 500 mm.  
Wardrobe to store sports equipment with dimensions 2000 x 2000 x 500 mm.

*Imagen/Picture C*



D

31076

Portabalones metálico con barras verticales. Con cierre de seguridad.  
Medidas: L 800 x 650 a x H 850 mm.  
Ball-carrying cage featuring vertical bars with security lock.  
Dimensions: L 800 x 650 a x H 850 mm.

*Imagen/Picture D*




E

31253

Portabalones de tela.  
Cage for balls manufactured in fabric and aluminium.

*Imagen/Picture E-F*



F



J

COMPLEMENTOS ACCESSORIES  
FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

86000

Túnel protección telescópico entrada-salida jugadores, en tela de trevira plastificada M2, con perfilería en aluminio a medida.

Telescopic protection tunnel entry-exit players, in M2 plasticized fabric canvas, with aluminum profiles. Manufactured according needs.

*Imagen/Picture A*

34522

Reboteador para entrenamiento de baloncesto.

Bouncer for basketball training.

*Imagen/Picture B*



B



A



# BALONCESTO Y MINIBASKET

## BASKETBALL & MINIBASKET



P. I. Oporto 1, 2. 47520 Castronuño (Valladolid) SPAIN

Tel.: [34] 983 866 333

Mail: [clientes@galvansport.com](mailto:clientes@galvansport.com)

[www.galvansport.com](http://www.galvansport.com)

